

B-Saeulen-Verkleidung demontieren

**Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung!
Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.**

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

Um die Distanzscheibe 72 11 1978 983 von der Gurtbefestigung zu tauschen muss die B-Saeulen-Verkleidung demontiert werden.

Die B-Saeulen Verkleidung besteht aus 2 Teilen. Einem unteren und einem oberen.
Um die unter Verkleidung zu demontieren müssen die Einstiegsleisten ausgeclipst werden.



Die Einstiegsleisten nach oben ausclippen und lose liegen lassen. Das gleich vorne.

Anschliessend die Verkleidung vorsichtig unten ausclipsen.



Es sind 3 clipse, einer ist in Bereich des Vordersitz. Die Verkleidung nach unten herausziehen und darauf achten, das die Nase im oberen Bereich nicht beschaedigt wird.



Nun kann die obere Verkleidung unten ausgeclipst werden.



und ebenfalls nach unten herausziehen.

Den Gurt loesen und die Distanzscheibe hinten wechseln.



Alles wieder festschrauben und in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.